

# EVOnline® U-Dock





Professionell. Robust. Sicher.



# EVoline<sup>®</sup> U-Dock

Das Aluminiumprofil des EVoline<sup>®</sup> U-Dock lässt sich auf vielfältige Weise an, unter oder vor der Arbeitsfläche befestigen.




Als robuste Basis für eine professionelle Strom- und Datenversorgung nimmt er neben frei konfigurierbaren Strom- und Datenanschlüssen auch Sicherheitsmodule für den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen auf.



Beispiele zur Stromversorgung des Dockings:





Endkappe mit Steckverbinder  
Stromein- und -ausgang  
realisierbar.



Endkappe mit festem Netzan-  
schlusskabel.

In verschiedenen Ländervarian-  
ten erhältlich.

Mit EVOLine Plug, Aderend-  
hülsen, Wieland GST 18 oder  
WAGO WINSTA Steckverbinder  
erhältlich.



Alle oben aufgeführten U-Dock  
Endkappen sind mit oder ohne  
Befestigungswinkel erhältlich.

## EVoline® U-Dock

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<b>EVoline U-Dock SMALL</b>  Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Strom Ein- / Ausgang in der Endkappe, Steckverbinder GST 18i3 Stecker Steckverbinder GST 18i3 Buchse		silberfarben eloxiert mit Befestigungswinkel	1596 0000 9500
		silberfarben eloxiert ohne Befestigungswinkel	1596 0000 9600
<b>EVoline U-Dock DATA SMALL</b>  Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Cat. 6 Modularadapter Strom Ein- / Ausgang in der Endkappe Steckverbinder GST 18i3 Stecker Steckverbinder GST 18i3 Buchse Kabeleingang für Datenkabel durch die andere Endkappe.		silberfarben eloxiert mit Befestigungswinkel	1596 0000 5900
		silberfarben eloxiert ohne Befestigungswinkel	1596 0000 3300

## EVoline® U-Dock Individuell

<b>Leergehäuse EVoline U-Dock</b> Gehäuse aus Aluminium		silberfarben eloxiert Endkappen nach Kunden- wunsch mit oder ohne Befestigungswinkel	9330 8510 0000
--	---	---	----------------

Weitere Konfigurationsbeispiele:



# EVoline®

## Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21  
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0  
Fax +49 23 51 / 4 26 58  
e-mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)  
Internet [www.evoline.com](http://www.evoline.com)



**Stand 03/2017**

Technische  
Änderungen  
vorbehalten