


Alaplemezek, 5-tengelyes befogók, KIPPflexX

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Termékleírás:

Az alaplemezek változatos csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkeznek. Az alsó részen található illesztő hornyokon keresztül az illesztő horonybetétek segítségével közvetlenül a gépasztalon elvégezhető a beállítás. A rögzítés a 12F7 raszterfuratokon keresztül az 50 mm-es raszterfurat-távolság esetén is lehetséges. Az oldalsó peremeken szorító talpakat vagy különálló befogóeszközöket lehet alkalmazni. Az alaplemez ugyancsak felhasználható az összes általában használatos 200 mm-es belső mérettel rendelkező nullpont befogórendszerekhez.

A beállítás további lehetősége az integrált középfurat. Ebben az esetben a középpontosítást a gépasztalon egy specifikus középcsap segítségével végzik.

Anyag:

Betétedezett acél.

Kivitel:

Edzett és barnított.

Funkcionális felületek, köszörült.

További információk:


A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatóak.

Egyedi igényre:

további méretek.

Alaplemezek, 5-tengelyes befogók, KIPPflexX

Rajzok



K1556

Alaplemezek, 5-tengelyes befogók, KIPPflexX

Termékáttekintés

Alaplemezek, 5-tengelyes KIPPflexX befogók

Rendelési szám	B	L
K1556.125400	125	400